

Spezial & Klassische Entlüftungsroller

Kanten Entlüftungsroller: Spezialroller zum sauberen Entlüften von Ecken und Kanten, geeignet für fast alle Harze und Laminatarbeiten.

Radien Entlüftungsroller: Spezialroller zum Entlüften von faserverstärkten Nasslaminaten, besonders gut geeignet bei hochviskosen Harzen und dicken Glasfasergewebe durch die Bombierung.

Metallscheiben Entlüftungsroller: Roller zum Entlüften von faserverstärkten Nasslaminaten, besonders gut geeignet für größere, ebene Flächen und dicke Lamine. Hergestellt aus einzelnen, dicken, beschichteten Stahl-Unterlagscheiben. Ein gutes Universalgerät für einfache Glasfaser Laminierarbeiten.



Entlüftungsroller für Kanten (Aluminium)

40 x 8 mm

Artikel-Nr. RE-1301



Entlüftungsroller für Radien (Aluminium)

75 x 22 bis 25 mm

Artikel-Nr. RE-1302



Entlüftungsroller mit Metallscheiben

(Universal)

140 x 25 mm

Artikel-Nr. RE-1304

Kunststoff Entlüftungsroller

Der Querrillenroller zum Entlüften von *faserverstärkten Nasslaminaten*, besonders gut geeignet bei **düninflüssigen Harzen** und dünnen Glasfasergewebe. Für kleinere Oberflächen und mit **sehr guten Antihafteigenschaften**.



Entlüftungsroller mit Querrillen (Acetat)
70 x 15 mm
Artikel-Nr. RE-1303



Entlüftungsroller mit Querrillen (Acetat)
70 x 10 mm
Artikel-Nr. RE-1311



Entlüftungsroller mit Querrillen (Acetat)
100 x 25 mm
Artikel-Nr. RE-1312



Entlüftungsroller mit Querrillen (Acetat)
140 x 35 mm
Artikel-Nr. RE-1314

V-Kerben Entlüftungsroller

Spezialroller zum Entlüften von **faserverstärkten Nasslaminaten**, besonders gut geeignet für **große Oberflächen**, sowie für fast alle Harze und Glasfasergewebe. Vereint die Vorteile des Langgrillenrollers mit den Vorteilen eines Querrillenrollers - **Entlüftung und Faserausrichtung**.



**Langgrillen Entlüftungsroller mit V-Kerben
(Aluminium)
70 x 21 mm
Artikel-Nr. RE-1305**



**Langgrillen Entlüftungsroller mit V-Kerben
(Aluminium)
140 x 40 mm
Artikel-Nr. RE-1306**

Langgrillen Entlüftungsroller

Universalroller zum Entlüften von **faserverstärkten Nasslaminaten**, besonders gut geeignet für **große Oberflächen**, sowie für fast alle Harze und Glasfasergewebe. Für kurzfasrige, uni-direktionale Stoffe, effektiv um Luftblasen zu entfernen und besitzt ein **sehr robustes Profil**.



**Langgrillen Entlüftungsroller (Aluminium)
100 x 21 mm
Artikel-Nr. RE-1307**



Langrillen Entlüftungsroller (Aluminium)

100 x 21 mm

Artikel-Nr. RE-1308



Beschichtungswalze (Aluminium)

305 x 45 mm

inkl. Teleskopstiel 80 – 150 cm

Artikel-Nr. RE-1309

Ideal geeignet für den Auftrag von Beschichtungen von 0,5 mm bis 1 mm Dicke. Durch die Rillenform entsteht eine gleichmäßige Schichtdicke und die Masse wird gleichzeitig entlüftet. Passend für große, ebene Flächen, zum Laminieren.